

| Торговая марка | Название | Тип колбы | Кэф-фициент мощно-сти | Стабиль-ность све-тового по-тока | Угол рассеи-вания | Потре-бляе-мая мощ-ность, Вт | Свето-вой по-ток, Лм | Срок службы, часов | Количе-ство ци-клов пере-ключения | Цветовая температура, К | Индекс цвето-переда-чи, Ra | Время разогрева | Диммируемая/ недиммируемая | Размеры (Lxd), мм |
|----------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Navigator | Лампа Navigator 61 339 NLL-F-C35-4-230-4K-E14 | C35 свеча | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 307 NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14 | C35 свеча | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 14 005 NLL-F-C35-4-230-2.7K-E27 | C35 свеча | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 14 006 NLL-F-C35-4-230-4K-E27 | C35 свеча | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 380 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 340 NLL-F-TC35-4-230-4K-E14 | C35 свеча витая | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 380 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 311 NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14 | C35 свеча витая | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 341 NLL-F-FC35-4-230-4K-E14 | C35 свеча на ветру | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 380 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 308 NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14 | C35 свеча на ветру | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 342 NLL-F-G45-4-230-4K-E14 | G45 шар | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 380 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 78x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 309 NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14 | G45 шар | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 78x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 343 NLL-F-G45-4-230-4K-E27 | G45 шар | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 380 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 78x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 310 NLL-F-G45-4-230-2.7K-E27 | G45 шар | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 78x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 621 NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14-DIMM | C35 свеча | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 622 NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14-DIMM | C35 свеча на ветру | > 0.4 | >80% | 360 | 4 | 350 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 249 NLL-P-C37-5-230-6.5K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 425 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 480 NLL-P-C37-5-230-2.7K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 375 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 482 NLL-P-C37-5-230-4K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 400 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 250 NLL-P-C37-5-230-6.5K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 425 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 481 NLL-P-C37-5-230-2.7K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 375 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 483 NLL-P-C37-5-230-4K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 400 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 496 NLL-P-FC37-5-230-2.7K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 375 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 130x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 026 NLL-P-FC37-5-230-4K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 400 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 130x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 251 NLL-P-FC37-5-230-6.5K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 425 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 130x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 476 NLL-P-G45-5-230-2.7K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 375 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 79x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 478 NLL-P-G45-5-230-4K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 400 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 79x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 252 NLL-P-G45-5-230-6.5K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 425 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 79x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 477 NLL-P-G45-5-230-2.7K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 375 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 79x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 479 NLL-P-G45-5-230-4K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 400 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 79x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 253 NLL-P-G45-5-230-6.5K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 5 | 425 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 79x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 344 NLL-F-A60-6-230-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 6 | 660 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 305 NLL-F-A60-6-230-2.7K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 650 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 354 NLL-F-C35-6-230-2.7K-E14 | C35 свеча | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 650 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 356 NLL-F-C35-6-230-4K-E14 | C35 свеча | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 660 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 14 007 NLL-F-C35-6-230-2.7K-E27 | C35 свеча | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 650 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 14 008 NLL-F-C35-6-230-4K-E27 | C35 свеча | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 660 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 98x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 355 NLL-F-FC35-6-230-2.7K-E14 | C35 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 650 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 357 NLL-F-FC35-6-230-4K-E14 | C35 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 360 | 6 | 660 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x35 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 380 NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 530 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 651 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-3STEPDIMM | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 652 NLL-C37-7-230-4K-E14-3STEPDIMM | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 376 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR-DIMM | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 570 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 381 NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 530 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 90x47 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 377 NLL-G45-7-230-2.7K-E27-DIMM | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 570 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 90x47 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 236 NLL-A55-7-230-6.5K-E27 | A55 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 7 | 595 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 100x55 |

| Торговая марка | Название | Тип колбы | Кэф-фициент мощно-сти | Стабиль-ность све-тового по-тока | Угол рассеи-вания | Потре-бляе-мая мощ-ность, Вт | Свето-вой по-ток, Лм | Срок службы, часов | Количе-ство ци-клов пере-ключения | Цветовая температура, К | Индекс цвето-переда-чи, Ra | Время разогрева | Диммируемая/ недиммируемая | Размеры (Lxd), мм |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Navigator | Лампа Navigator 94 385 NLL-A55-7-230-2.7K-E27 | A55 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 100x55 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 386 NLL-A55-7-230-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 100x55 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 473 NLL-A60-7-12/24-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 474 NLL-A60-7-24/48-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 491 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 492 NLL-C37-7-230-4K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 240 NLL-C37-7-230-6.5K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 595 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 241 NLL-C37-7-230-6.5K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 595 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 493 NLL-C37-7-230-2.7K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 494 NLL-C37-7-230-4K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 027 NLL-FC37-7-230-4K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 130x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 242 NLL-FC37-7-230-6.5K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 595 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 130x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 495 NLL-FC37-7-230-2.7K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 130x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 245 NLL-G45-7-230-6.5K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 595 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 85x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 467 NLL-G45-7-230-2.7K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 85x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 469 NLL-G45-7-230-4K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 85x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 466 NLL-G45-7-230-2.7K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 87x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 468 NLL-G45-7-230-4K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 560 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 87x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 244 NLL-G45-7-230-6.5K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 595 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 87x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 853 NLL-C37-7-230-4K-E14-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 854 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 500 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 849 NLL-C37-7-230-2.7K-E27-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 500 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 851 NLL-C37-7-230-4K-E27-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 106x37 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 594 NLL-G45-7-230-4K-E14-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 856 NLL-G45-7-230-2.7K-E14-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 500 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 593 NLL-G45-7-230-4K-E27-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 525 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 855 NLL-G45-7-230-2.7K-E27-CL | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 7 | 500 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 345 NLL-F-A60-8-230-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 8 | 840 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 306 NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 360 | 8 | 800 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 105x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 384 NLL-A60-8-230-4K-E27-DIMM | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 8 | 680 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 113x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 623 NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27-DIMM | A60 груша | > 0.5 | >80% | 360 | 8 | 800 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 113x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 375 NLL-A60-8-230-2.7K-E27-DIMM | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 8 | 640 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 113x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 324 NLL-C37-8.5-230-2.7K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 640 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 325 NLL-C37-8.5-230-4K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 680 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 326 NLL-C37-8.5-230-6.5K-E14-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 730 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 327 NLL-C37-8.5-230-2.7K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 640 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 328 NLL-C37-8.5-230-4K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 680 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 329 NLL-C37-8.5-230-6.5K-E27-FR | C37 свеча | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 730 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 118x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 330 NLL-FC37-8.5-230-2.7K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 640 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 146x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 331 NLL-FC37-8.5-230-4K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 680 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 146x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 332 NLL-FC37-8.5-230-6.5K-E14-FR | C37 свеча на ветру | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 730 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 146x38 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 333 NLL-G45-8.5-230-2.7K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 640 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 334 NLL-G45-8.5-230-4K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 680 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 335 NLL-G45-8.5-230-6.5K-E14 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 730 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |

| Торговая марка | Название | Тип колбы | Кэф-фициент мощно-сти | Стабиль-ность све-тового по-тока | Угол рассеи-вания | Потре-бляе-мая мощ-ность, Вт | Свето-вой по-ток, Lm | Срок службы, часов | Количе-ство ци-клов пере-ключения | Цветовая темпера-тура, К | Индекс цвето-переда-чи, Ra | Время разогрева | Диммируемая/ недиммируемая | Размеры (Lxd), мм |
|----------------|---|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Navigator | Лампа Navigator 61 336 NLL-G45-8.5-230-2.7K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 640 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 337 NLL-G45-8.5-230-4K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 680 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 338 NLL-G45-8.5-230-6.5K-E27 | G45 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 8.5 | 730 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 90x45 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 465 NLL-T39-10-230-2.7K-E27 | T39 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 750 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 112x39 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 466 NLL-T39-10-230-4K-E27 | T39 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 800 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 112x39 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 467 NLL-T39-10-230-6.5K-E27 | T39 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 850 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 112x39 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 468 NLL-T39-10-230-2.7K-E14 | T39 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 750 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 112x39 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 469 NLL-T39-10-230-4K-E14 | T39 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 800 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 112x39 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 470 NLL-T39-10-230-6.5K-E14 | T39 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 850 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 112x39 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 237 NLL-A60-10-230-6.5K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 850 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 387 NLL-A60-10-230-2.7K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 750 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 388 NLL-A60-10-230-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 800 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 475 NLL-A60-10-12/24-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 800 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 476 NLL-A60-10-24/48-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 800 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 664 NLL-A60-10-127-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 10 | 800 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 108x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 626 NLL-A60-12-230-2.7K-E27-3STEPDIMM | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1150 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 123x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 627 NLL-A60-12-230-4K-E27-3STEPDIMM | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1150 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | диммируемая | 123x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 238 NLL-A60-12-230-6.5K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1020 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 115x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 296 NLL-A60-12-230-2.7K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 900 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 115x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 297 NLL-A60-12-230-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1000 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 115x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 477 NLL-A60-12-12/24-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1000 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 115x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 478 NLL-A60-12-24/48-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1000 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 115x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 665 NLL-A60-12-127-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 12 | 1000 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 115x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 147 NLL-G95-12-230-2.7K-E27 | G95 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 12 | 1000 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 125x95 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 279 NLL-G95-12-230-4K-E27 | G95 шар | > 0.5 | >80% | 230 | 12 | 1100 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 125x95 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 239 NLL-A60-15-230-6.5K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 15 | 1275 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 124x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 365 NLL-A60-15-230-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 15 | 1200 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 124x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 200 NLL-A70-15-230-2.7K-E27 | A70 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 15 | 1125 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 124x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 441 NLL-A60-15-127-4K-E27 | A60 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 15 | 1200 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 124x60 |
| Navigator | Лампа Navigator 94 379 NLL-T70-20-230-840-E27 | T70 трубчатая | > 0.5 | >80% | 270 | 20 | 1600 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 142x70 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 282 NLL-A70-20-230-4K-E27 | A70 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 20 | 1600 | 20000 | >10000 | 4000 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 148x70 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 386 NLL-A70-20-230-2.7K-E27 | A70 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 20 | 1500 | 20000 | >10000 | 2700 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 148x70 |
| Navigator | Лампа Navigator 61 387 NLL-A70-20-230-6.5K-E27 | A70 груша | > 0.5 | >80% | 270 | 20 | 1600 | 20000 | >10000 | 6500 | >80 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 148x70 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 300 NLL-G-T8-9-230-4K-G13(аналог 18Вт. 600 мм) | T8 трубчатая | > 0.5 | >80% | 230 | 9 | 830 | 20000 | >10000 | 4000 | >70 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 604x28 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 301 NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13(аналог 18Вт. 600 мм) | T8 трубчатая | > 0.5 | >80% | 230 | 9 | 830 | 20000 | >10000 | 6500 | >70 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 604x28 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 302 NLL-G-T8-18-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм) | T8 трубчатая | > 0.5 | >80% | 230 | 18 | 1600 | 20000 | >10000 | 4000 | >70 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 1214x28 |
| Navigator | Лампа Navigator 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм) | T8 трубчатая | > 0.5 | >80% | 230 | 18 | 1700 | 20000 | >10000 | 6500 | >70 | мгновенное зажигание | недиммируемая | 1214x28 |